ANALYSIERTE STOFFE

- SS: Trockenmasse
- CEN: Asche
- PG: Rohprotein
- EE: Rohfette
- FG: Rohfaser
- aNDF: Neutral-Dergenzien-Faser
- aNDFom: Säure-Detergenzien-Faser nach Veraschung
- ADF: Säure-Detergenzien-Faser
- ADL: Säure-Detergenzien-Lignin
- AIA: Säureunlösliche Asche
- Stärke: Stärke + Kohlenhydrate
- Zucker: Zucker
- AGV: Flüchtige Fettsäuren
- P_SOL: H2O-lösliches Protein
- NDIP: in neutralem Detergens unlösliches Protein
- ADIP: in saurem Detergens unlösliches Protein
- uNDFom: NDF unverdaulich nach 240 h
- Siebe 19 - 8 - 4 mm + Boden
- LMG: Geometrisches Mittel der Partikellänge
- peNDF: physikalisch wirksame Faser
- VRF: relativer Futterwert
- TKN: Kijeldhal-Stickstoff
- NH4: Ammonium
- SV: flüchtige Feststoffe
- SNV: nicht flüchtige Feststoffe
- TOC: gesamter organischer Kohlenstoff
- P2O5: Phosphor
- K2O: Kalium

GÜLLE

	Stickstoffhaltige Anteile		*Organische Anteile*		*Inorganische Anteile*								
	TKN	**NH4**	**SV**	**TOC**	**SNV**	**P2O5**	**K2O**	**SS**	**uNDFom**				
GÜLLE(Rinder und Biogas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**Flüssigprodukte und Gärreste**	**LQ**		

*benötigt die entsprechende Kurve für die Rationsanalyse